




## IMAGEN DE MONITOREO



## MAPA DE PELIGROS DEL SABANCAYA



## NIVEL DE ALERTA



## CONCLUSIONES


- Se registró un promedio de 12 explosiones/día. Así como fracturamiento interno a 7 km al norte del cráter del Sabancaya.
- Las columnas eruptivas de gases y cenizas alcanzaron los 2400 m sobre el cráter. La dispersión de este material se produjo en un radio aproximado de 30 km, en dirección: sureste y noroeste principalmente. Se reportó caída de leve de ceniza (5) en los poblados de Pinchollo, Madrigal, Lari.
- La deformación en el volcán evidencia un proceso de inflación asociada a la cámara magmática profunda (12–15 km).
- El flujo del gas volcánico ( $\text{SO}_2$ ), registró el 30 de marzo, un valor máximo de 10700 toneladas/día, valor considerado como muy grande.

***Erupción con explosiones moderadas, presencia de domo, emisiones de gases magmáticos, vapor de agua y ceniza. Probabilidad de ocurrencia de lahares.***


## RECOMENDACIONES

- Mantener el nivel de alerta de actividad en Naranja.
- Informarse permanentemente de la situación del volcán.
- No acercarse a un radio menor de 12 km del cráter.
- En caso de caída de ceniza, cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o mascarillas.
- Limpiarse los ojos y refrescarse la garganta con abundante agua pura.
- Mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas.
- Implementar acciones de prevención y mitigación ante un incremento de la actividad volcánica.


## ACTIVIDAD SÍSMICA



## ALTURA EMISIONES



## DEFORMACIÓN



## EMISIÓN DE $\text{SO}_2$

